

Dernière mise à jour le 01/10/2025

HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 24/06/2014

Dénomination du médicament ↑

HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible

Encadré ↑

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après le traitement, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice ↑

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible ?

3. COMMENT PRENDRE HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE [↑](#) ?

Classe pharmacothérapeutique [↑](#)

Sans objet.

Indications thérapeutiques [↑](#)

HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles légers du sommeil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible ? [↑](#)

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament [↑](#)

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications [↑](#)

Ne prenez jamais HOMEOGENE 46, comprimé orodispersible dans le cas suivant :

Enfants de moins de 1 an.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales ↑

Faites attention avec **HOMEONE 46, comprimé orodispersible**:

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments ↑

Sans objet.

Interactions avec les aliments et les boissons ↑

Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives ↑

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement ↑

Grossesse et allaitement

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs ↑

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines [↑](#)

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire [↑](#)

Informations importantes concernant certains composants de HOMEONE 46, comprimé orodispersible:

Ce médicament contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE HOMEONE 46, comprimé orodispersible ? [↑](#)

Instructions pour un bon usage [↑](#)

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement [↑](#)

Posologie

Réservé à l'adulte et l'enfant de plus d'un an.

Sur avis médical chez l'enfant de moins de 30 mois.

Chez l'adulte: 2 comprimés 3 fois par jour.

Chez l'enfant: 1 comprimé 3 fois par jour. Dissoudre le comprimé dans un peu d'eau pour éviter les risques de fausse route.

Mode et voie d'administration

Voie sublinguale.

Fréquence d'administration

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Durée du traitement

La durée du traitement ne doit pas dépasser 2 semaines chez l'adulte et 10 jours chez l'enfant.

Symptômes et instructions en cas de surdosage ↑

Si vous avez pris plus de HOMEONE 46, comprimé orodispersible que vous n'auriez dû:

Consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses ↑

Si vous oubliez de prendre HOMEONE 46, comprimé orodispersible:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage ↑

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑

Description des effets indésirables ↑

Comme tous les médicaments, HOMEONE 46, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER HOMEONE 46, comprimé orodispersible ? ↑

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption ↑

Ne pas utiliser HOMEogene 46, comprimé orodispersible après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation ↑

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration ↑

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ↑

Liste complète des substances actives et des excipients ↑

Que contient HOMEogene 46, comprimé orodispersible ?

Les substances actives sont:

Hyoscyamus niger 5CH
..... 0,625 mg

Nux moschata 4CH
..... 0,625
mg

Passiflora incarnata 3DH
..... 0,625 mg

Stramonium 5CH
.....
0,625 mg

Pour un comprimé orodispersible de 250 mg.

Les autres composants sont:

Lactose, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique et contenu [↑](#)

Qu'est-ce que HOMEogene 46, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés orodispersibles.
Boîte de 60 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent [↑](#)

Titulaire

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Exploitant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Fabricant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen [↑](#)

Sans objet.

Date d'approbation de la notice [↑](#)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles ↑

Sans objet.

Informations Internet ↑

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé ↑

Sans objet.

Autres ↑

Sans objet.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr

gouvernement.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)