

## SOMMAIRE

Description médicament  
Informations  
Utilisation  
Effets indésirables  
Conservation  
Info. supplémentaires

## Fiche info

## Résumé des caractéristiques du produit

## Notice

### CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule - Notice patient



ANSM - Mis à jour le : 10/11/2017

#### Dénomination du médicament

**CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule**  
Gluconate de cuivre

#### Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
3. Comment prendre CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### **1. QU'EST-CE QUE CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?** ↗

Classe pharmacothérapeutique : OLIGOTHÉRAPIE (V: divers).

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états infectieux et viraux, d'états grippaux et au cours d'affections rhumatismales inflammatoires.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT de prendre CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?** ↗

**Ne prenez jamais CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au gluconate de cuivre ou à l'un à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

#### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CUIVRE OLIGOSOL solution buvable en ampoule.

Le traitement par cet élément minéral trace ne dispense pas d'un traitement spécifique éventuel.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladie héréditaire rare).

#### **Autres médicaments et CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### **CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule avec des aliments et boissons**

Sans objet.

#### **Grossesse allaitement**

Par mesure de précaution, ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

#### **Excipient à effet notoire :**

**CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule contient du glucose.**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Peut être nocif pour les dents.

#### **3. COMMENT prendre CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?** ↗

#### RESERVE A L'ADULTE.

La dose recommandée est de 1 à 2 ampoules par jour.


Voie orale

L'administration par voie sublinguale est recommandée : garder le contenu de l'ampoule 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

Les ampoules sont à prendre:

- de préférence le matin à jeun,
- éventuellement 15 minutes avant un repas ou le soir au coucher.

#### **AMPOULES AUTOCASSABLES**



Instructions pour ouvrir l'ampoule :

Casser les 2 pointes au niveau de l'anneau de Couleur.

**Si vous avez pris plus de CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule que vous n'auriez dû**

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

**Si vous oubliez de prendre CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule**

Sans objet.

**Si vous arrêtez de prendre CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule**

Sans objet.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?** ↗

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

##### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?** ↗

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

À conserver à une température inférieure à 25°C .

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.** ↗

##### **Ce que contient CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule** ↗

· La substance active est :

Gluconate de cuivre ..... 5,179 mg  
Quantité correspondante en cuivre ..... 0,7252 mg  
Pour une ampoule de 2 ml.

· Les autres composants sont : glucose anhydre, eau purifiée.

##### **Qu'est-ce que CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur** ↗

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en ampoule de 2 ml. Boîte de 14 ou de 28 ampoules buvables.

##### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché** ↗

###### **LABCATAL**

7, RUE ROGER SALENGRO  
CS 30045  
92541 MONTRouGE CEDEX

##### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché** ↗

**LABCATAL**  
**7, RUE ROGER SALENGRO**  
CS 30045  
92541 MONTRouGE CEDEX

##### **Fabricant** ↗

**LABCATAL**  
Zone Industrielle du Mont Blanc

1 RUE DE L'INDUSTRIE  
BP 267  
74106 ANNEMASSE CEDEX

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen** ↗

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :** ↗

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres** ↗

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

[Retour en haut de la page](#) ↗

