



Dernière mise à jour le 03/09/2025

CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 15/05/2025

Dénomination du médicament ↑

CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing

Ciclopirox olamine

Encadré ↑

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois.

Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing ?
3. Comment utiliser CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? ↑

Classe pharmacothérapeutique : antifongique à usage topique - code ATC : D01AE14

Le shampooing CICLOPIROX OLAMINE ARROW contient un composant appelé ciclopirox olamine. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « antifongiques ».

Indications thérapeutiques

Le shampooing CICLOPIROX OLAMINE ARROW est préconisé pour les cuirs chevelus squameux, rouges et qui démangent (appelé dermatite séborrhéique).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing ? ↑

N'utilisez jamais CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing :

- si vous êtes allergique à la ciclopirox olamine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing.

Faites attention avec CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing :

- CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing est réservé à l'usage externe uniquement.
- CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing peut, dans de rares cas, **modifier la couleur de vos cheveux** si vous avez les cheveux gris, blancs ou abîmés par des agents chimiques (par exemple en raison des colorations capillaires). Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing si vous êtes dans ce cas. Votre médecin ou votre pharmacien vous indiquera si CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing peut vous convenir.
- CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 12 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas connues dans cette tranche d'âge.
- Essayez d'éviter le contact de CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing avec vos yeux. Il peut provoquer des picotements et des irritations. En cas de contact accidentel avec vos yeux, rincer la zone touchée à l'eau.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne pas utiliser ce médicament en cas de grossesse ou d'allaitement.

Il n'y a aucune information concernant la tolérance de CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing chez la femme enceinte

- Si vous êtes enceinte ou si vous planifiez de le devenir, parlez-en à votre médecin.
- Si vous tombez enceinte pendant le traitement avec CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'y a pas de restrictions à la conduite ou à l'utilisation de machines lors du traitement avec le shampooing CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing.

CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing ?



Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Utilisez CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing 2 à 3 fois par semaine pendant 4 semaines.
- Utilisez CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing uniquement sur vos cheveux, sur le cuir chevelu et sur les zones adjacentes si elles le nécessitent.
- Vous pouvez utiliser un shampooing doux les jours où vous n'utilisez pas CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing.

Comment utiliser CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing

1. Mouillez les cheveux.
2. Utilisez suffisamment de CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing de manière à ce qu'il couvre votre cuir chevelu et vos cheveux et les zones adjacentes, si elles sont également touchées.
3. Massez le cuir chevelu et les zones adjacentes si nécessaire, en utilisant le bout de vos doigts.
4. Rincez votre cuir chevelu et vos cheveux abondamment.
5. Répétez l'opération de l'étape 2 à l'étape 4. CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing doit être en contact avec votre cuir chevelu pendant un temps de trois à cinq minutes au total pour les deux applications.

Veillez à ne pas mettre de CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing dans vos yeux. Si cela arrive, bien rincer à l'eau claire.

Si vous avalez accidentellement du CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing :

Les ingrédients de CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, SHAMPOOING shampooing ne sont pas connus comme étant nocifs s'ils sont avalés en petites quantités. Si vous avez accidentellement du CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing dans votre bouche, rincez immédiatement avec de l'eau. Si vous avalez accidentellement une grande quantité de CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables peuvent survenir à différentes fréquences, qui sont définies de la manière suivante :

- très fréquent : peut affecter plus d'1 personne sur 10.
- fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10.
- rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec la ciclopirox olamine :

- Très fréquent :

- irritation de la peau*,
- démangeaisons*.
- Fréquent :
 - éruption cutanée*,
 - sensation de brûlure,
 - rougeurs au site d'application*.
- Rare :
 - réaction allergique,
 - desquamation de la peau*,
 - eczéma (éruption cutanée avec démangeaisons)*,
 - chute de cheveux*,
 - modifications de la couleur des cheveux,
 - modifications de la texture des cheveux (cheveux secs, emmêlés, ternes).

Certains de ces effets (signalés par une **⚠**) peuvent aussi être des symptômes de la maladie que vous traitez. Toutefois, si vous remarquez ces effets indésirables pour la première fois après avoir utilisé CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing, ou si l'irritation, la rougeur ou la démangeaison s'aggravent, arrêtez l'utilisation du CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing et informez votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing ?



Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Il n'existe aucune précaution particulière concernant la conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS [↑](#)

Ce que contient CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing

- La substance active est :

Ciclopirox olamine..... 1,50 g (1,5 % p/p)

Pour 100 g.

- Les autres composants sont :

Laureth sulfate de sodium, cocamidopropylbétaine, phosphate disodique dodécahydraté, acide citrique monohydraté, diéthanolamide de coco, hexylène glycol, alcool oléique, polysorbate 80, polyquaternium 10, parfum, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing et contenu de l'emballage extérieur

CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing est un shampooing de couleur jaune paille à orangé présenté en flacons de 100 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

ARROW GENERIQUES

26 avenue Tony Garnier

69007 LYON

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

ARROW GENERIQUES

26 avenue Tony Garnier

69007 LYON

Fabricant

DELPHARM BLADEL B.V.
INDUSTRIEWEG 1,
BLADEL,

5531AD, NETHERLANDS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr

gouvernement.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)