



Dernière mise à jour le 03/09/2025

CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 04/06/2025

Dénomination du médicament ↑

CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée

Acide salicylique

Encadré ↑

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée ?
3. Comment utiliser CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? ↑

Classe pharmacothérapeutique : - VERRUCIDES ET CORICIDES code ATC : D11AF.

Ce médicament est une solution pour application cutanée.

Il est indiqué dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, œil-de-perdrix et verrues.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée ? ↑

N'utilisez jamais CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée dans les cas suivants :

- Allergie à l'acide salicylique ou à l'un des composants du produit contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Cors infectés

Avertissements et précautions

Faites attention avec CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée :

Mises en garde spéciales

En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

En raison du risque de passage systémique, ce produit ne doit pas être appliqué sur de grande surface.

En raison de la présence d'éthanol à 96 % (320 mg par mL), ce médicament peut provoquer des irritations cutanées.

Précautions d'emploi

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récurrence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence, (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas déborder sur la peau saine.

Ce médicament contient de l'huile de ricin. Peut provoquer des réactions cutanées.

Autres médicaments et CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas utiliser CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée pendant la grossesse, sauf pour le traitement unique et à court terme d'une verrue, d'un cor, ou d'un oeil-de-perdrix de petite taille.

Les formes orales (par exemple, les comprimés) de cette classe de produits sont susceptibles de provoquer des effets indésirables chez l'enfant à naître. On ignore si les mêmes risques s'appliquent à CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée lorsqu'il est utilisé sur une verrue, un cor, ou un oeil-de-perdrix.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée contient : Acide acétique, huile de ricin, essence de térébenthine officinale, éthanol à 96 %, colophane, collodion

3. COMMENT UTILISER CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée ?



Posologie

Appliquer sur la surface à traiter 1 à 2 fois par jour en veillant à ne pas déborder sur la peau saine : protéger la peau saine au moyen d'un protège-cor.

Bien refermer le flacon après usage.

Laisser sécher. Au bout d'une semaine de traitement, éliminer les tissus mortifiés après avoir pris un bain de pieds chaud.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée

Durée du traitement

En cas de cor, durillons, œil-de-perdrix : 5 à 6 jours

En cas de verrues : 2 semaines

Si vous avez utilisé plus de CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine.

Risque de phénomène d'irritation locale et de sensation de brûlure.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée ? ↑

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée après la date de péremption sur le conditionnement extérieur ou sur le flacon.

Bien refermer le flacon après usage.

Produit inflammable, à tenir éloigné de toute source de chaleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↑

Ce que contient CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée

- La substance active est :

Acide salicylique..... 11,0 g

- Les excipients sont : acide acétique, huile de ricin, essence de térébenthine officinale, éthanol à 96 %, colophane, collodion.

Qu'est-ce que CORICIDE LE DIABLE 11 g/100 g, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée muni d'un joint applicateur, flacon de 4,5 g et 6 protège-cors.

Seul le dispositif d'administration fourni doit être utilisé pour ce médicament.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

PHARMEN (PHARmacie - MEdition - Evolution - Négocia-tion)

8 BIS RUE GABRIEL VOISIN

51100 REIMS

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

CREAPHARM INDUSTRY

29 RUE LEON FAUCHER

51100 REIMS

Fabricant

CREAPHARM INDUSTRY

29 RUE LEON FAUCHER

51100 REIMS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr

gouvernement.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)