



Dernière mise à jour le 03/09/2025

## GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 23/05/2024

### Dénomination du médicament ↑

GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale

Oxyde de zinc / Calamine

### Encadré ↑

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration.

### Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale ?
3. Comment utiliser GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**



PROTECTEUR CUTANE – code ATC : D02AB PRODUITS A BASE DE ZINC

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale?**



N'utilisez jamais GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale dans les cas suivants :

- Allergie connue à l'un des constituants du produit, en particulier allergie aux ammoniums quaternaires.
- Lésions infectées.
- Lésions suintantes.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Avertissements et précautions**

Faites attention avec GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale :

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer des réactions cutanées.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale**

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### **GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale contient chlorure de benzalkonium**

Ce médicament contient 20 mg de chlorure de benzalkonium par 100 ml. Le chlorure de benzalkonium peut irriter la peau.

Vous ne devez pas appliquer ce médicament sur les seins si vous allaitez car le bébé pourrait l'absorber avec le lait.

## **3. COMMENT UTILISER GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale ?**



Appliquer 2 à 3 fois par jour en couche mince, sur la surface à traiter. Laisser sécher.

Voie cutanée.

### **Utilisation chez les enfants et les adolescents**

Sans objet.

### **Si vous avez utilisé plus de GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale que vous n'auriez dû**

En cas de surdosage : rincer abondamment à l'eau.

### **Si vous oubliez d'utiliser GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale**

Sans objet.

### **Si vous arrêtez d'utiliser GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale**

Sans objet.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

##### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER GEL DE CALAMINE THERICA, gel pour application locale ? ↑**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↑**

## Ce que contient GEL DE CALAMINE THERICA, GEL POUR APPLICATION LOCALE

- Les substances actives est sont :

Oxyde de zinc .....8,000 g  
Calamine .....8,000 g

Pour 100 ml de gel pour application locale.

- Les autres composants sont :

Chlorure de benzalkonium, hydroxyéthylcellulose sodique, glycérol, eau purifiée.

## Qu'est-ce que GEL DE LA CALAMINE THERICA, gel pour application locale et contenu de l'emballage extérieur

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

#### LABORATOIRES BAILLEUL S.A.

14/16 AVENUE PASTEUR  
L-2310 LUXEMBOURG  
LUXEMBOURG

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

#### LABORATOIRES BAILLEUL

264 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE  
75008 PARIS

#### Fabricant

LABORATOIRES CHEMINEAU  
93, ROUTE DE MONNAIE  
37210 VOUVRAY

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

### La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

### Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE  
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,  
DES SOLIDARITÉS  
ET DES FAMILLES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

[legifrance.gouv.fr](https://legifrance.gouv.fr)

[gouvernement.fr](https://gouvernement.fr)

[service-public.fr](https://service-public.fr)

[data.gouv.fr](https://data.gouv.fr)

---

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)