



Dernière mise à jour le 03/09/2025

## GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 01/04/2025

### Dénomination du médicament ↑

GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème

Glycérol/Vaseline/Paraffine liquide

### Encadré ↑

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 30 jours.

### Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème ?
3. Comment utiliser GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? ↑

Classe pharmacothérapeutique : autres émoullissants et protecteurs cutanés – code ATC : D02AX

GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème agit au niveau de la peau d'une part en augmentant son niveau d'hydratation, grâce au glycérol, d'autre part en restaurant la fonction barrière de la peau, grâce à la vaseline et à la paraffine liquide. GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème permet ainsi à la peau de retrouver son état d'hydratation et son rôle protecteur et réduit les phénomènes d'irritation, de démangeaison et de grattage.

Les substances actives de GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème sont : glycérol, vaseline et paraffine liquide.

GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème émoullissante (qui adoucit la peau) et hydratante, combat les états de sécheresse de la peau.

Ce médicament est préconisé chez l'adulte et l'enfant y compris le nourrisson :

- comme traitement d'appoint de la sécheresse cutanée qui accompagne certaines affections de la peau telles que la dermatite atopique, les états ichtyosiques (peau très sèche et rugueuse associée à la présence de peaux mortes qui se détachent), le psoriasis ;

- comme traitement d'appoint des brûlures superficielles de faibles étendues.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 30 jours.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème ? ↑

**N'utilisez jamais GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème :**

- si vous êtes allergique au glycérol, à la vaseline, à la paraffine liquide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème. Ne pas avaler.

Il est recommandé de ne pas appliquer GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème sur une lésion infectée ou sous pansement occlusif.

## Enfants

Sans objet.

## Autres médicaments et GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

## GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème avec des aliments et boissons

Sans objet.

## Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Il est recommandé de ne pas appliquer GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème sur la poitrine au cours de l'allaitement pour éviter le risque d'ingestion de GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème par l'enfant.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

## GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème contient du parahydroxybenzoate de propyle

Ce médicament peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

## 3. COMMENT UTILISER GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Voie cutanée, réservé à l'usage externe.

Chez l'adulte et l'enfant, y compris le nourrisson, appliquez la crème en couche mince sur les zones à traiter, une à deux fois par jour, ou plus si nécessaire.

## Population pédiatrique

Ne pas appliquer sur les nourrissons prématurés.

**Si vous avez utilisé plus de GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème que vous n'auriez dû**

Sans objet.

**Si vous oubliez d'utiliser GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables peu fréquemment rapportés (survenant chez moins de 1 patient sur 100) sont : urticaire, démangeaisons, rougeur, eczéma, éruption cutanée et réactions au niveau du site d'application (irritation, rougeur, douleur ou démangeaison).

D'autres effets de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) peuvent survenir comme eczéma au site d'application et sensation de brûlure de la peau.

##### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème ? ↑**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précaution particulière de conservation.

A utiliser dans les 6 mois après première ouverture du tube.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↑

### Ce que contient GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème

- Les substances actives sont :

Glycérol..... 15,000 g

Vaseline..... 8,000 g

Paraffine liquide..... 2,000 g

Pour 100 g de crème

- Les autres composants sont : acide stéarique, monostéarate de glycérol, cyclométhicone, diméticone, macrogol 600, parahydroxybenzoate de propyle (E216), trolamine, eau purifiée.

### Qu'est-ce que GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème et contenu de l'emballage extérieur

GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème est une crème blanche et onctueuse pour application locale.

Tube de 250 g.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

ARROW GENERIQUES

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

ARROW GENERIQUES

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

### Fabricant

DELPHARM HUNINGUE SAS

26 RUE DE LA CHAPELLE

68330 HUNINGUE

OU

**MISOM LABS LIMITED**

MALTA LIFE SCIENCES PARK

LS2.01.06 INDUSTRIAL ESTATE

SAN GWANN, SGN 3000

MALTE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE  
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,  
DES SOLIDARITÉS  
ET DES FAMILLES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

[legifrance.gouv.fr](https://legifrance.gouv.fr)

[gouvernement.fr](https://gouvernement.fr)

[service-public.fr](https://service-public.fr)

[data.gouv.fr](https://data.gouv.fr)

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)