

Dernière mise à jour le 01/10/2025

ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 08/07/2009

Dénomination du médicament ↑

ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual

Encadré ↑

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 1 semaine, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice ↑

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ?

3. COMMENT PRENDRE ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? ↑

Classe pharmacothérapeutique ↑

Sans objet.

Indications thérapeutiques ↑

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les brûlures d'estomac et le pyrosis (remontées acides).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ? ↑

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament ↑

Si votre médecin vous a informé (e) d'une intolérance à certains sucres, contactez -le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications ↑

N'utilisez jamais ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual:

- En raison d'un risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique, ne pas donner ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual à l'enfant de moins de 6 ans.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales [↑](#)

Faites attention avec ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual:

- Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladie héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments [↑](#)

Utilisation d'autres médicaments:

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons [↑](#)

Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre, de préférence, en dehors des repas.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives [↑](#)

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement [↑](#)

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs ↑

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines ↑

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire ↑

Informations importantes concernant certains composants d'ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual:

Ce médicament contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ? ↑

Instructions pour un bon usage ↑

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement ↑

Posologie

Adultes: 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour

Enfants de plus de 6 ans: 1 comprimé, 2 à 3 fois par jour

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Mode d'administration

Voie sublinguale

Comprimé à croquer et à laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas.

Durée du traitement

Deux semaines.

Symptômes et instructions en cas de surdosage ↑

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses ↑

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage ↑

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑

Description des effets indésirables ↑

Comme tous les médicaments, ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Chez certaines personnes, souffrant d'une intolérance au lactose, il peut apparaître des douleurs de l'estomac, de l'intestin ou un effet laxatif.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual ? ↑

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption [↑](#)

Ne pas utiliser ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation [↑](#)

Sans objet.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration [↑](#)

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES [↑](#)

Liste complète des substances actives et des excipients [↑](#)

Que contient ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual?

Les substances actives sont:

| | |
|-----------------------|-----|
| ARGENTUM NITRICUM | 4DH |
| BISMUTHUM SUBNITRICUM | 8DH |
| ATROPINUM SULFURICUM | 5DH |

Les autres composants sont:

Stéarate de magnésium, amidon de riz, lactose.

Forme pharmaceutique et contenu [↑](#)

Qu'est ce qu'ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual et contenu de l'emballage extérieur?

Argentum complexe n°98, comprimé sublingual se présente sous forme de comprimé sublingual conditionné sous plaquettes thermoformées (PVC/Alluminium)

Boîte de 3 plaquettes de 20 comprimés sublinguaux.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent ↑

Titulaire

Laboratoires LEHNING

3, rue du Petit Marais

57640 Sainte Barbe

Exploitant

LABORATOIRES LEHNING

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE BARBE

FRANCE

Fabricant

LABORATOIRES LEHNING

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE BARBE

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ↑

Sans objet.

Date d'approbation de la notice ↑

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles ↑

Sans objet.

Informations Internet ↑

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé ↑

Sans objet

Autres ↑

Sans objet



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr

gouvernement.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)