



Dernière mise à jour le 03/09/2025

## OSTEOCYNESINE, comprimé orodispersible

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 20/02/2020

### Dénomination du médicament ↑

OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible

### Encadré ↑

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible?

3. Comment prendre OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? ↑

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles de la croissance, les suites de fractures, les troubles du métabolisme du calcium.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible ? ↑

**Ne prenez jamais OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible**

**⚠** Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Compte tenu de la présence de la souche SULFUR IODATUM dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de dermatose sans avis médical.

### **Enfants**

Sans objet.

### **Autres médicaments et OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible avec des aliments et boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Compte-tenu des hauteurs de dilution des souches entrant dans la composition de la spécialité Ostéocynésine, comprimé orodispersible, ce médicament peut être utilisé chez la femme enceinte ou allaitante.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible contient du lactose.**

### **3. COMMENT PRENDRE OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible ? ↑**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Posologie**

2 comprimés par jour.

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans, laisser fondre les comprimés sous la langue.

**Chez l'enfant de moins de 6 ans, dissoudre les comprimés dans un peu d'eau en raison du risque de fausse route.**

Durée maximale du traitement : 1 mois.

Le traitement pourra être renouvelé sur avis médical.

#### **Mode d'administration**

Voie sublinguale.

#### **Utilisation chez les enfants et les adolescents**

Sans objet

**Si vous avez pris plus de OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible que vous n'auriez dû**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible**

Sans objet.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible ? ↑

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois. À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↑

### Ce que contient OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible

• Les substances actives sont :

Calcarea carbonica ostrearum 3 DH..... 0,625 mg

Calcarea fluorica 3 DH..... 0,625 mg

Calcarea phosphorica 3 DH..... 0,625 mg

Sulfur iodatum 4 CH..... 0,625 mg

• Les autres composants sont : Lactose, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

### Qu'est-ce que OSTÉOCYNÉSINE, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme de comprimés orodispersibles. Il est conditionné dans une boîte contenant 60 comprimés.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

France

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

France

### **Fabricant**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

France

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE  
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,  
DES SOLIDARITÉS  
ET DES FAMILLES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

[legifrance.gouv.fr](https://legifrance.gouv.fr)

[gouvernement.fr](https://gouvernement.fr)

[service-public.fr](https://service-public.fr)

[data.gouv.fr](https://data.gouv.fr)

---

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://www.etalab.gov.fr/fr/licence-etalab-2.0)