

Dernière mise à jour le 03/09/2025

ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 05/02/2020

Dénomination du médicament ↑

ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée

Alcool éthylique à 70°

Encadré ↑

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée ?
3. Comment utiliser ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? ↑

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : ANTISEPTIQUE de faible activité (D : dermatologie)

- Antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues,
- Préparation de la peau avant injection ou ponction.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée ? ↑

N'utilisez jamais ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée:

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- En raison de la présence de dérivés terpéniques (camphre), ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 - Nourrissons de moins de 30 mois,
 - Enfants ayant eu des convulsions dues à la fièvre ou non.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Mises en gardes

- Usage externe. Ne pas avaler.
- L'alcool ne doit pas être utilisé pour la pratique des alcoolémies.
- Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respecter les conseils d'utilisation :

- Ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (voir la rubrique **Posologie**)
- Ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- Respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur les muqueuses (alcool éthylique à 70°).
- Ne pas utiliser sous un pansement occlusif (majoration du risque de sensibilisation). L'alcool peut être irritant sur les tissus lésés.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée ?



Posologie

Extraire la compresse de son emballage et appliquer sur la partie à traiter.

Jeter la compresse après usage.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez utilisé plus de ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Risque d'allergie à l'un des constituants (tartrazine E102).

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées :

- Risque de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant,
- Possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée? ↑

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS [↑](#)

Ce que contient ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée

- La substance active est :

Alcool éthylique à 70°..... 2,5 ml

pour une compresse imprégnée.

Les autres excipients sont : Camphre synthétique, tartrazine (E102).

Compresse d'ouate de cellulose de 135 mm sur 165 mm imprégnée.

Qu'est-ce que ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme d'une compresse imprégnée conditionnée en sachet.

Boîte de 12 ou 200 sachets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES GILBERT

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 115
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES GILBERT

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 115
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Fabricant

LABORATOIRES GILBERT

928 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

{mois AAAA}.

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr

gouvernement.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

Nos partenaires



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)